



# Čistící technika

2021



## Vysavač DVC150

Dodáváné s hadicí, nástavci a hubicí



Objem nádoby	Prach / Voda – 15 / 12 l
Max. proudění vzduchu	AC / DC: 3,6 / 2,1 m <sup>3</sup> /min
Vibrace	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozměry	366 × 334 × 421 mm
Hmotnost	8,9–9,6 kg

Kód stroje  
DVC150LZ



## Vysavač DVC155



Objem nádoby	Prach / Voda – 15 / 12 l
Max. proudění vzduchu	2,1 m <sup>3</sup> /min
Vibrace	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	366 × 334 × 421 mm
Hmotnost	7,2–7,9 kg

Kód stroje  
DVC155LZX2



## Vysavač DVC157



Objem nádoby	Prach – 15
Max. proudění vzduchu	2,4 m <sup>3</sup> /min
Vibrace	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	366 × 334 × 421 mm
Hmotnost	8,0–8,6 kg

Kód stroje  
DVC157LZX3



## Vysavač DVC261



Dodáváné s hadicí, teleskopickou trubicou a hubicí

Objem nádoby	Prach / Voda: 1,5 l
Doba použití (min)	s BL1860B – max 40 min, High 75 min, Normal 140 min
Max. proudění vzduchu	2,0 m <sup>3</sup> /min
Vibrace	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	230 × 152 × 373
Hmotnost	3,8–4,5 kg

Kód stroje  
DVC261ZX11



## Vysavač DVC265



Dodáváné s hadicí

Objem nádoby	Prach / Voda: 1,5 l
Doba použití (min)	s BL1860B – max 40 min, min 75 min
Max. proudění vzduchu	2,0 m <sup>3</sup> /min
Vibrace	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	230 × 152 × 373
Hmotnost	3,9–4,5 kg

Kód stroje  
DVC265ZXU



## Vysavač DVC560



Objem nádoby	Prach – 5 l
Max. proudění vzduchu	1,9 m <sup>3</sup> /min
Vibrace	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	326 × 318 × 1146 mm
Hmotnost	8,3–9,0 kg

Kód stroje  
DVC560Z



## Vysavač DVC660



Dodáváné s hadicí, nástavci a hubicí

Objem nádoby	Prach – 6,0 l
Max. proudění vzduchu	s hadicí 32–1,0; 2,2 m <sup>3</sup> /min s hadicí 28–1,0; 2,0 m <sup>3</sup> /min
Vibrace	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	297 × 174 × 523 mm
Hmotnost	6,1–6,7 kg

Kód stroje  
DVC660Z



## Vysavač DVC750



Vysavač Li-ion 18 V

Dodáváné s hadicí a nástavci na vysávání

Objem nádoby	Prach / Voda – 7,5 / 4,5 l
Doba použití (min)	s BL1850B – max 30 min min 60 min
Max. proudění vzduchu	max 1,6 m <sup>3</sup> /min, min 1,3 m <sup>3</sup> /min
Vibrace	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozměry	418 × 251 × 278
Hmotnost	4,3–4,6 kg

Kód stroje  
DVC750LZX1



## Vysavač DVC665



Dodáváné s hadicí

Objem nádoby	Prach – 6,0 l
Max. proudění vzduchu	s hadicí – 28–1,5; 1,8 m <sup>3</sup> /min
Vibrace	2,5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	297 × 174 × 523 mm
Hmotnost	6,1–6,7 kg

Kód stroje  
DVC665ZU



## Vysavač DRC200



Doba použití (min)	s BL1850B ×2; 200 s BL1830B ×2; 120
Max. plocha	s BL1850B ×2; 500 m <sup>2</sup> s BL1830B ×2; 300 m <sup>2</sup>
Max. rychlost	0,3 m/sec
Objem nádoby	2,5 l
Rozměry	460 × 460 × 180 mm
Hmotnost	7,8 kg

Kód stroje  
DRC200Z



## Vysavač

## DCL180



Objem nádoby	650 ml
Doba použití (min)	s BL1830B; 20
Max. proudění vzduchu	1,4 m <sup>3</sup> /min
Rozměry	999 × 114 × 152 mm
Hmotnost	1,2 kg

Kód stroje  
DCL180Z

**18V**  
Lithium-ion

## Vysavač

## DCL182



Objem nádoby	Nádoba: 500 ml papírový sáček – 330 ml
Doba použití (min)	s BL1850B (max.) 33 s BL1850B (min.) 66
Max. proudění vzduchu	1,4 m <sup>3</sup> /min
Rozměry	1004 × 115 × 151 mm
Hmotnost	1,3 kg

Kód stroje  
DCL182Z

**18V**  
Lithium-ion

## Vysavač

## DCL184



Objem nádoby	500 ml 330 ml, papírový sáček
Doba použití (min)	max / high / normal – 33 / 50 / 133
Max. proudění vzduchu	vysávání – 1,4 m <sup>3</sup> /min ofukování – 0,8 m <sup>3</sup> /min
Rozměry	365 × 138 × 202 mm
Hmotnost	1,8–2,2 kg

Kód stroje  
DCL184Z

**18V**  
Lithium-ion

## Vysavač

## DCL280FZ / 282FZ



Objem nádoby	750 ml
Doba použití (min)	s BL1830B; 20 min
Max. proudění vzduchu	1,4 m <sup>3</sup> /min
Rozměry	1016 × 113 × 155 mm
Hmotnost	1,2–1,6 kg

Kód stroje  
DCL280FZ

**18V**  
Lithium-ion

Kód stroje  
DCL282FZ

## Vysavač

## DCL501

Dodáváné s hadicí,  
trubkou a hubicí



Objem nádoby	250 ml
Doba použití (min)	s BL1860B (max.) 35 s BL1860B (min.) 77
Max. proudění vzduchu	1,2 m <sup>3</sup> /min
Rozměry	352 × 189 × 252 mm
Hmotnost	3,1 kg

Kód stroje  
DCL501Z

**18V**  
Lithium-ion



## Vysavač

### CL183



Objem nádoby	600 ml
Max. proudění vzduchu	1,2 m <sup>3</sup> /min
Rozměry	958 × 100 × 150 mm
Hmotnost	1,0 kg

Kód stroje  
CL183DZ

**18V**  
SERIE Lithium-Ion

## Vysavač

### CL121



Objem nádoby	500 ml
Max. proudění vzduchu	1,3 m <sup>3</sup> /min
Rozměry	345 × 138 × 202 mm
Hmotnost	1,7 – 1,8 kg

Kód stroje  
CL121DZ

**12V**  
Lithium-Ion

## Vysavač

### CL108



Objem nádoby	600 ml
Doba použití (min)	s BL10418 – max / high / normal 20 / 24 / 50
Max. proudění vzduchu	1,3 m <sup>3</sup> /min
Rozměry	956 × 110 × 150 mm
Hmotnost	1,0–1,2 kg


Kód stroje  
CL108FDWA

Kód stroje  
CL108FDZ

**12V**  
Lithium-Ion

## Vysavač

### CL111DWR



Objem nádoby	560 ml
Max. proudění vzduchu	1,4 m <sup>3</sup> /min
Rozměry	412 × 102 × 109 mm
Hmotnost	1,1 kg

Kód stroje  
CL111DWR

**12V**  
Lithium-Ion

## Vysavač

### CL114



Objem nádoby	500 ml
Doba použití (min)	330 ml papírový sáček
Max. proudění vzduchu	max / high / normal: 10 / 18 / 55
Rozměry	1,4 m <sup>3</sup> /min
Hmotnost	983 / 457 × 113 × 136 mm
	1,1 kg

Kód stroje  
CL114FDWIX

**12V**  
Lithium-Ion

## Vysavač

### CL070



Objem nádoby	600 ml
Doba použití (min)	8
Max. proudění vzduchu	1,2 m <sup>3</sup> /min
Rozměry	966 × 103 × 142 mm
Hmotnost	0,81 kg

Kód stroje  
CL070DS

**12V**  
Lithium-Ion

## Vysavač

## VC2000

Dodávané s hadicí,  
trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L
Příkon	1000 W
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	20 L
Rozměry	390 × 385 × 505 mm
Hmotnost	7,5 kg

**Kód stroje**  
**VC2000L**

## Vysavač

## VC2012



Dodávané s hadicí,  
trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L
Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	3,6 m <sup>3</sup> /min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	prach – 15 l / voda – 12 l
Hlučnost	72 dB(A)
Rozměry	371 × 390 × 495
Hmotnost	7,0 kg
Délka kabelu	7,5 m

**Kód stroje**  
**VC2012L**

## Vysavač

## VC2512



Dodávané s hadicí,  
trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L
Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	3,6 m <sup>3</sup> /min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	prach – 21 l / voda – 18 l
Hlučnost	72 dB(A)
Rozměry	375 × 390 × 530
Hmotnost	7,0 kg
Délka kabelu	5 m

**Kód stroje**  
**VC2012L**

## Vysavač

## VC3011



Dodávané s hadicí,  
trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L
Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	3,6 m <sup>3</sup> /min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	prach – 26 l / voda – 23 l
Hlučnost	72 dB(A)
Rozměry	390 × 400 × 635
Hmotnost	9,0 kg
Délka kabelu	7,5 m

**Kód stroje**  
**VC3011L**

## Vysavač

## VC3012

Dodávané s hadicí,  
trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L / M
Příkon	1500 W
Max. průtok vzduchu	3,7 m <sup>3</sup> /min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	prach – 24 l / voda – 19 l
Hlučnost	59 dB(A)
Rozměry	450 × 380 × 595
Hmotnost	11,0 kg
Délka kabelu	7,5 m

**Kód stroje**  
**VC3012LX**

## Vysavač

## VC4210

Dodávané s hadicí,  
trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L / M
Příkon	1400 W
Max. průtok vzduchu	4,5 m <sup>3</sup> /min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	prach – 34 l / voda – 30 l
Hlučnost	60 dB(A)
Rozměry	565 × 385 × 605
Hmotnost	16,0 kg
Délka kabelu	7,5 m

**Kód stroje**  
**VC4210LX**

**Kód stroje**  
**VC4210MX**

Model	Třída prašnosti	Napájení	Objem nádoby prach / voda (l)	Nádoba	Max. proudění vzduchu (ml / min)	Max. podtlak (kpa)	Připojení ke stroji
DVC560	5L(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	5/- (pouze prach)	-	1,9	12	-
DVC665	(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	papírový sáček 6,0/ textilní sáček 5,5	-	1,8****	11	AWS
DVC660	(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	papírový sáček 6,0/ textilní sáček 5,5	-	2,2***** / 2,0***	11	-
DVC750L	L (HEPA filtr)	DC (LXT 18 V)	7,5/4,5	plast	1,6	6,7	-
DVC867L	L (HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	8/- (pouze prach)	plast	2,1	11	AWS
DVC866L	L	DC (LXT 18 V × 2)	8/- (pouze prach)	plast	2,1	11	-
DVC865L	L	DC (LXT 18 V × 2)	8/6	plast	2,1	11	-
DVC861L / DVC151L	L (HEPA filtr)	AC/DC (LXT18 V × 2)	8/- / 15/- (pouze prach)	plast	AC/DC: 3,6 / 2,1**	AC/DC: 24 / 9,0	-
DVC860L / DVC150L	L	AC/DC (LXT18 V × 2)	8/6 / 15/12	plast	AC/DC: 3,6 / 2,1**	AC/DC: 24 / 9,0	-
DVC265	(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	papírový sáček 2,0/ textilní sáček 1,5	-	2,0*** / 1,8****	11	AWS
DVC261	(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	papírový sáček 2,0/ textilní sáček 1,5	-	1,5*	11	-
DVC157L	L (HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	15/- (pouze prach)	plast	2,1	11	AWS
DVC156L	L	DC (LXT 18 V × 2)	15/- (pouze prach)	plast	2,1	11	-
DVC155L	L	DC (LXT 18 V × 2)	15/12	plast	2,1	11	-
DVC350	-	DC (LXT 18 V × 1)	3/- (pouze prach)	-	1,4*	6,0	-
VC2000L	L	AC	20/- (pouze prach)	plast	-	21,0	-
VC3211H	H	AC	32/27	nerez	2,0* / 1,5**	22,0	Automatic
VC3211M	M	AC	32/27	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2211M	M	AC	22/17	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2201M	M	AC	22/17	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	-
VC3210L	L	AC	32/27	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2510L	L	AC	25/14	plast	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC1310L	L	AC	13/7	plast	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC4210M	M	AC	34/30	plast	4,5	25,0	Automatic
VC4210L	L	AC	34/30	plast	4,5	25,0	Automatic
VC3012M	M	AC	24/19	plast	3,7	25,0	Automatic
VC3012L	L	AC	24/19	plast	3,7	25,0	Automatic
VC3011L	L	AC	26/23	nerez	3,6	21,0	Automatic
VC2512L	L	AC	21/18	plast	3,6	21,0	Automatic
VC2012L	L	AC	15/12	nerez	3,6	21,0	Automatic

\*s hadicí Ø 28-2,5 \*\*s hadicí Ø 38-2,5 \*\*\*s hadicí Ø 28-1,0 \*\*\*\*s hadicí Ø 28-1,5 \*\*\*\*\*s hadicí Ø 32-1,0



Možné změny vyhrazeny



# Příslušenství pro vysavače

s přední částí

průměr hubice 28

průměr hubice 38

průměr hubice 32

\*pro model DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

**Model DVC861L**  
DVC150L DVC865L  
DVC151L DVC866L  
DVC155L DVC867L  
DVC156L  
DVC157L  
DVC860L



**Model VC3211H**  
VC3211M  
VC2211M  
VC3210L  
VC2510L  
VC1310L




**Model DVC261**  
DVC265  
DVC660  
DVC665  
DVC350



## Sada

- hadice 38-2,5
- trubka
- zahnutá trubka
- hubice
- štěbinová hubice

195439-1



**Hadice 38 mm**  
1,5 m 199388-4



**Hadice 32 mm**  
1,0 m\* 199453-9  
1,7 m 199493-7



**Hadice 28 mm**  
1,0 m \*143787-2 5,0 m A-34229  
1,5 m 144408-9  
1,5 m 152992-0  
2,5 m 195437-5  
3,5 m 195433-3  
5,0 m 195436-7




## Hadice 38 mm

1,5 m 198757-6  
2,5 m 195434-1  
5 m 195435-9



## Zahnutá trubka

192562-3



## Trubka

192563-1

**Zahnutá trubka se zámkem**  
140G26-3



**Zahnutá trubka se zámkem**  
127093-3



**Zahnutá trubka**  
458184-2



**Zahnutá trubka**  
126756-8



**Adaptér 22**  
195547-8



## Cyklonový předfiltr /klik/ \*

- 191D71-3 / 191D70-5
- 191D73-9 / 191D72-1
- A-70063 (Jp pkg.)



## Cyklonový předfiltr \*

- 199491-1 / 191D74-7
- 191D75-5 / 199553-5



**Rovná trubka /klik/ Hliníková trubka 28L**  
(L = 590-942 mm) 140G19-0




**Plastová trubka 28L**  
(L = 590-950 mm) 127605-2



**Plastová trubka rovná 28L /klik/**  
(L = 479 mm)  
○ 459353-8  
● 459356-2  
● 458942-6

**Plastová trubka rovná 28L /klik/**  
(L = 340 mm)  
pro cyklonový sada  
○ 191D76-3  
● 191D78-9  
● 191D77-1




**Trubka**  
**Plastová teleskopická trubka 28**  
(L = 500-850 mm)  
198559-0




**Plastová trubka rovná 28**  
(L = 465 mm)  
○ 451424-7  
○ 451241-5  
● 451244-9  
● 456587-4

**Plastová trubka rovná 28**  
(L = 320 mm)  
pro cyklonový předfiltr  
○ 191D79-7  
● 191D81-0  
● 191D80-2




**Hliníková trubka**  
(L = 465 mm)  
199844-4



**Hliníková trubka 32**  
(L = 465 mm)  
199843-6



pro ostatní  
nástavce 32 mm



**Hubice úzká**  
192236-6



## 38 mm příslušenství

**plochá hubice**  
(suché vysávání)  
199455-5




**Podlahová hubice**  
podlahová / koberecová hubice  
(suché vysávání)  
198184-7 / 198533-8



**Podlahová hubice**  
(suché/mokrý vysávání)  
195551-7



**Kompaktní hubice A** (suché vysávání)  
195549-4 / 122334-2



**Kompaktní hubice B**  
(jen mokré vysávání)  
195550-9 / 122335-0



**Široká hubice**  
(jen mokré vysávání)  
A-47846



**Hubice kulatá**  
191657-9



**Štěrbinová hubice**  
410306-2



## 28 mm příslušenství

**Hubice**  
plochý typ  
199454-7



**Podlahová hubice 28**  
podlahová / koberecová  
191G86-8



**Podlahová hubice 28**  
podlahová / koberecová  
○ 198183-9 / 198532-0  
● 199431-9



**Podlahová hubice 28**  
podlahová / koberecová  
○ 123485-4  
○ 123486-2  
● 123488-8  
● 123539-7



**Podlahová/koberecová hubice**  
na koberec  
○ 198150-4 / 198149-9  
○ 198525-7 / 198528-1  
● 198523-1 / 198527-3  
● 198526-5 / 198529-9



**Hubice**  
na koberec  
122291-4



**Hubice 28**  
na čalounění  
○ 199038-1  
● 199041-2  
● 199039-9



**Hubice 120**  
na čalounění  
140H95-0



**Hubice 120**  
na autokoberce  
459056-4



**Kartáč**  
191M30-1



**Úzká hubice**  
○ 416041-0  
○ 451240-7  
● 451243-1  
● 456586-6



**Úzká hubice 330**  
○ 198919-6  
● 198990-0  
● 198992-6



**Štěrbinová hubice 415**  
199439-3




## Kulatá hubice

- 198552-4
- 198877-6 / 198878-4
- 198549-3 / 198553-2
- 198551-6 / 198555-8


## Hubice s kartáčem

- 198537-0
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1

**Hubice 360**  
140H94-2



**Gumový nástavec 330 sada**  
\*422437-5



**Měkký gumový nástavec 28\***  
197901-2

\*nástavce se nasazují na trubky (ne koleno)

**Model VC3012L**  
VC4210L  
VC3012M  
VC4210M



**Model VC2012L**  
VC2512L  
VC3011L



**Hadice 32 mm**  
4 m  
P-84084



**Hadice 32 mm**  
3,5 m  
P-81739



**Zahnutá trubka nerez**  
P-70346



**Prodlužovací trubky**  
Ø 35 x 350 mm  
3 ks W107418350



**Prodlužovací trubky**  
Ø 35 x 520 mm černá 2 ks  
P-72942



**Podlahová hubice**  
(suché / mokré)  
D36 x 300  
W14295



**Úzká hubice**  
Ø 35 x 200  
Použití s - P-81745  
W29541



**Sada**  
A, B, C, D sada  
W107418349



# Filtry a sáčky na prach



Na prach

Na suché a mokré vysávání

Kompatibilní s běžnými sáčky



Prachový filtr

Filtr na hrubé nečistoty

Předfiltr

Filtr na prach

Filtr na mokré vysávání

DVC150L  
DVC155L  
DVC865L  
DVC860L



(mokré a suché)

DVC151L, DVC156L  
DVC157L, DVC861L  
DVC866L, DVC867L



(suché)

VC3211H



(mokré a suché)

VC3211M  
VC2211M  
VC2201M



(mokré a suché)

VC3210L



(mokré a suché)

VC2510L



(mokré a suché)

VC1310L



(mokré a suché)

Použitelné jako sada

Prachový filtr

suché vysávání

\*197166-6



\*197166-6



\*196251-2



\*196252-0



195441-4



195441-4



195438-3



\*HEPA filtr

suché vysávání

195552-5



195552-5



196254-6



196254-6



195552-5



195552-5



195552-5



Filtr na hrubé nečistoty

195553-3



195553-3



196253-8



196253-8



195612-3



195554-1



195553-3



Předfiltr

140248-3



140248-3



Látkový filtr

suché i mokré vysávání

195555-9



Filtr

na mokré vysávání

na mokré vysávání


doporučujeme použít

vodní filtr

195611-5



195556-7




195555-9



Papírové sáčky

(5 ks)

A-48430



A-48430



A-48430



Papírové sáčky

7L

(5 ks)

A-49541



A-49541



A-49541




Textilní sáčky


15L

(5 ks)

195557-5




195557-5



195557-5



195557-5



Textilní sáčky

25L

(5 ks)

195558-3



195558-3



195558-3



Igelitové sáčky

(10 ks)

195432-5



195432-5



195440-6



195440-6



195440-6




195440-6



195432-5



Při použití prachové filtru odstraňte plovák.



Zvýšení objemu nádoby

DVC860L, DVC861L, DVC862L, DVC863L,


DVC864L, DVC865L, DVC866L, DVC867L

191B56-7, 191B57-5\*

\* „HEPA filtr“



8L



15L



# Příslušenství pro aku vysavače

Barva

**se zámkem /klik/**


CL001G    
 DCL280F    
 DCL281F    
 DCL282F    
 CL141FD



**Model:**


DCL180     
 DCL181F     
 DCL182     
 CL183D    
 CL106D    
 CL107FD

CL108FD    
 CL100D



**Model:**

CL070D     
 CL072D



**Model:**

DCL184, CL121D



**Cyklónový předfiltr /klik/**

191D71-3 / 191D70-5   
 191D73-9 / 191D72-1   
 A-70063 (Jp pkg.)



**Hadice – sa da**


191E30-3



**Cyklónový předfiltr**

199491-1 / 191D74-7(USA)   
 191D75-5 / \*199553-5(USA)

\*Included sensormatic




**Trubka /klik/**

**Hliníková teleskopická trubka 28 L**  
(L = 590-942 mm) 140G19-0

**Plastová teleskopická trubka 28 L**  
(L = 590-950 mm) šedá 127605

**Plastová trubka rovná 28L /klik/**  
(L = 479 mm)  
 459353-8   
 459356-2   
 458942-6

**Plastová trubka rovná 28L /klik/**  
(L = 340 mm)  
 pro cyklónový předfiltr  
 191D76-3   
 191D78-9   
 191D77-1




**Rovná rúra**

**Plastová teleskopická rúra 28**  
(L=500-850mm)  
 198559-0

**Plastová rúra rovná 28**  
(L = 465 mm)  
 451424-7   
 451241-5   
 451244-9   
 451425-5   
 457231-6   
 456587-4

**Plastová rúra rovná 28**  
(L = 320 mm)  
 pro cyklónový předfiltr  
 191D79-7   
 191D81-0   
 191D80-2



**Ohebná hadice**

191496-7 / 198544-3   
 198867-9 / 198868-7   
 198541-9 / 198545-1   
 198542-7 / 198546-9   
 198870-0 / 198871-8   
 198543-5 / 198547-7



**Nástavec ofukovač**  
140J64-3



**Gumová hubice 28**  
197901-2



**Příslušenství 28 mm**

**Hubice**  
Podlahová hubice 28

123485-4   
 123486-2   
 123488-8   
 123489-6   
 123843-4   
 123539-7



**Podlahová hubice 28**  
na podlahy a koberce

198183-9 / 198532-0   
 199431-9



**Podlahová hubice 28**  
na podlahy a koberce

191G86-8



**Úzká hubice**

416041-0   
 451240-7   
 451243-1   
 416225-0   
 457228-5   
 456586-6



**Kulatá hubice**

198552-4   
 198878-4   
 198553-2   
 198554-0   
 198881-5   
 198555-8   
 šedá 191D67-4



**Podlahová hubice**  
na koberce

198150-4 / 198149-9   
 198525-7 / 198528-1   
 198523-1 / 198527-3   
 198524-9 / 198522-3   
 198882-3 / 198883-1   
 198526-5 / 198529-9



**Hubice**  
na koberce

122291-4



**Kartáč**  
191M30-1



**Úzká hubice 330**

198919-6   
 198990-0   
 198992-6



**Hubice s kartáčem**

198537-0   
 198873-4   
 198538-8   
 198539-6   
 198876-8   
 198540-1



**Držák vysavače** obj. číslo 199971-7  
 Model: DDCL280F, DCL281F, DCL282F, DCL180, DCL180F, DCL181F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL107FD, CL072D, CL001G



**Držák příslušenství 28**  
 pro trubku  
 Model: DCL282F, DCL281F, DCL280F, CL114FD, CL001G

bílá 459354-6   
 modrá 459355-4   
 černá 459038-6   
 slonovinová kost 459036-0

plastová trubka  
 držák příslušenství 28  
 úzká hubice



**Hubice 28**  
na čalounění

199038-1   
 199041-2   
 199039-9



**Hubice 120 sada**  
na čalounění

140H95-0



**Hubice 120**  
na autokoberce

459056-4



**Úzká hubice 415**  
199439-3



**Hubice s kartáčem 360**  
140H94-2



# Příslušenství pro tyčové a zádové aku vysavače

## Bezšákový vysavač

Model: DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL108FD, CL106FD, CL070D, CL001G

**Rám (držák filtru)**  
458467-0

**Filtr + Předfiltr**  
**Filtr**  
10 ks/bal.  
198914-6  
198915-4 (EU)

**Předfiltr**  
198750-0  
198751-8 (EU)

**Filtr 57**  
422268-2  
pro model:  
CL070D, CL183D

**Prachový filtr**  
(vysokoučinný filtr)  
199966-0

**HEPA filtr + předfiltr**  
198750-0  
198751-8 (EU)

**HEPA filtr**  
199989-8  
pro model: CL183D

**HEPA filtr + prachový filtr**  
199966-0

**Krytka**  
424208-6

**Prachový filtr (jemný filtr)**  
199966-0

## Sáčkové vysavače

Model: DCL282F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL121D, CL107FD, CL072D, DCL184, CL121D

**Aku vysavač**

**Pěnový filtr 76-110**  
(zapuštěný filtr)  
424804-0

**Papírové antibakteriální sáčky**  
(jemný filtr)  
10 ks/bal  
198744-5 (EU)  
5 ks/bal  
198745-3 (EU)

**Držák filtru**  
143677-9  
DCL184, DCL182, DCL182F,  
CL114FD, CL121D, CL107FD,  
CL072D,  
140K23-3  
(DCL282F)

**Prachový filtr**  
198747-9 (EU)

**Prachový filtr**  
198749-5 (EU)

**Pěnový filtr 90**  
422440-6

## Transportní taška



Okrem: DCL184, CL121D  
obj. číslo 199901-8  
(L x W x H: 600 x 210 x 190 mm)



Model: DCL184, CL121D  
obj. číslo 199900-0  
(L x W x H: 490 x 210 x 230 mm)



## Průhledná nádoba

Průhledná modrá barva

Model: DCL280F, DCL281F  
obj. číslo 136106-9



## Zádové vysavače

Model: DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

### DVC660, DVC665



**Sáček pro opakované použití**  
191C30-1

**Papírové sáčky**  
10 ks / bal  
191C26-2

**(HEPA filtr)**  
191D12-9

### DVC261, DVC265



**Sáček pro opakované použití**  
197899-3 (EU)

**Papírové sáčky**  
10 ks / bal  
197903-8

**(HEPA filter)**  
127725-2

# Příslušenství pro aku vysavače

Barva

## Aku vysavač DVC 560

### Příslušenství 28 mm

#### Dlouhá úzká hubice 300

- 191D65-8
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6



#### Kulatá hubice

- 191D67-4
- 198552-4
- 198878-4
- 198553-2
- 198555-8



#### Hubice s kartáčem

- 198537-0
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1



#### Hubice 28

na čalounění

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



#### Hubice 120

na čalounění 140H95-0



#### Hubice 120

na autokoberce 459056-4



#### Úzká hubice

- 416041-0
- 451240-7
- 456586-6



#### Úzká hubice 415

199439-3



#### Hubice s kartáčem

140H94-2



#### Sáčky

10 ks / bal

191D63-2



#### HEPA filtr

191E39-5



#### Rotační kartáč

191D69-0



## Aku vysavač DVC750L

### Hadice

28-2,0 m  
s adaptérem 38  
140G04-3



### 38 mm příslušenství

#### Hubice

458891-7



#### Úzká hubice

458919-1



#### Kulatá hubice

191657-9



#### Úzká hubice

410306-2




#### Adaptér 22-38

195548-6



#### Úzká hubice

192236-6





#### Adaptér 38

418500-0



#### Příslušenství 28 mm

### Suché



#### HEPA filtr

suché  
162518-0



#### Předfiltr na hrubé nečistoty

suché 199827-4

#### Filtr na hrubé nečistoty

422449-8



#### Předfiltr

162635-6



### Mokré



#### Filtr na mokré vysávání

191M39-3



#### Popruh



199486-4





# Akumulátory a nabíječky

40 V max		18 V		DC40RC	DC40RC	DC40RC + ADP10	DC40RC + ADP10	DC18SF Except BL1430A	DC18SD					
<b>XGT</b>	5,0Ah BL4050F	50 min.	85 min.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4,0Ah BL4040	45 min.	67 min.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2,5Ah BL4025	28 min.	38 min.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2,0Ah BL4020	22 min.	30 min.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>LXT</b>	6,0Ah BL1860B	–	–	40 min.	85 min.	55 min.	1 do 2 aku 130 min.	3 do 4 aku 260 min.	130 min.	–	–	–	–	–
	5,0Ah BL1850B	–	–	35 min.	70 min.	45 min.	110 min.	220 min.	110 min.	–	–	–	–	–
	4,0Ah BL1840B	–	–	29 min.	58 min.	36 min.	90 min.	180 min.	90 min.	–	–	–	–	–
	3,0Ah BL1830B	–	–	22 min.	42 min.	22 min.	60 min.	120 min.	60 min.	–	–	–	–	–
	2,0Ah BL1820B	–	–	24 min.	33 min.	24 min.	45 min.	90 min.	45 min.	–	–	–	–	–
	1,5Ah BL1815N	–	–	15 min.	22 min.	15 min.	30 min.	60 min.	30 min.	–	–	–	–	–

		DC10WD	PDC1200	DC4001	PDC01		
<b>CXT</b>							
<b>12 V<sub>max</sub></b> Lithium-ion	4,0Ah BL1041B	60 min.	130 min.	<b>40 V<sub>max</sub></b> Lithium-ion	<b>360 min.</b>	<b>18 V x2</b> Lithium-ion	<b>18 V</b> Lithium-ion
	2,0Ah BL1021B	30 min.	70 min.				
	1,5Ah BL1016	22 min.	50 min.				
Možné použít so 4 ks 18 V LXT aku							

10,8 V		7,2 V		DC10WA	18 V	14,4 V	DC18WA
<b>10,8 V</b> Lithium-ion	1,3Ah BL1013	50 min.			<b>18 V</b> Lithium-ion	1,5Ah BL1415G BL1815G	70 min.
<b>7,2 V</b> Lithium-ion	1,5Ah BL0715	35 min.			<b>14,4 V</b> Lithium-ion		



**Makita, spol. s r.o.**

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 545 219 572

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz | www.maktec.cz | www.dolmar.cz  
info@makita.cz