

Plastteraga

Möödetud helivõimsuse tase: **89 dB(A)**,
Garanteeritud helivõimsuse tase: **90 dB(A)**.
Teavitatud asutus: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Saksamaa.
Identifitseerimisnumber: 0197.
Deklareerimiskoht: Kortenberg, Belgia. Vastutav isik: Hiroshi Tsujimura, direktor – Makita Europe N.V. (kuupäev ja allkiri viimasel leheküljel)

POLSKI

Aneks A: Deklaracja zgodności WE

My jako producent: Makita Europe N.V., adres firmy: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgia. Upoważniamy pana Hiroshi Tsujimura do opracowania dokumentacji technicznej i wydania oświadczenia na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt(y); Opis: Podkaszarka Akumulatorowa. Oznaczenie typu (typów): UR101C, UR201C. Spełniają wszelkie stosowne postanowienia dyrektywy 2006/42/EC i dodatkowo spełniają wszelkie stosowne postanowienia poniższych dyrektyw WE/UE: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC i są produkowane zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60745-1:2009+A11:2010 Aneks K, EN ISO 11806-1:2011, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 50581:2012.

Procedura oceny zgodności wymagana przez Dyrektywę 2000/14/EC została przeprowadzona zgodnie z aneksem V. Z metalowym nożem

Mierzony poziom mocy akustycznej: **93,9 dB(A)**,

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **95 dB(A)**.

Procedura oceny zgodności wymagana przez Dyrektywę 2000/14/EC została przeprowadzona zgodnie z aneksem VI.

Z żyłkową głowicą tnącą

Mierzony poziom mocy akustycznej: **93 dB(A)**,

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **94 dB(A)**.

Z nożem z tworzywa sztucznego

Mierzony poziom mocy akustycznej: **89 dB(A)**,

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **90 dB(A)**.

Organ notyfikowany TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Niemcy. Numer identyfikacyjny: 0197.

Miejsce złożenia deklaracji: Kortenberg, Belgia. Osoba odpowiedzialna: Hiroshi Tsujimura, Dyrektor Makita Europe N.V. (data i podpis na ostatniej stronie)

MAGYAR

A. függelék: EK megfeleléségi nyilatkozat

Felelős gyártóként, a Makita Europe N.V., székhely címe: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium, feljogosítjuk Hiroshi Tsujimurát a műszaki dokumentáció összeállítására, és saját kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a termék(ek); rendeltetése: Akkumulátoros fűkasza; típusmegnevezése: UR101C, UR201C; megfelel a 2006/42/EC irányelv minden vonatkozó rendelkezésének, továbbá megfelel az alábbi EK/EU irányelvek minden vonatkozó rendelkezésének: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC, és gyártása az alábbi harmonizált szabványoknak: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60745-1:2009+A11:2010 K. függelék, EN ISO 11806-1:2011, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 50581:2012.

A megfeleléségnek a 2000/14/EC jelű irányelv szerinti megállapítását az V. függelék szerint végeztük.

Műanyag fémpengével

Mért zajszint: **93,9 dB(A)**,

Garantált zajszint: **95 dB(A)**.

A megfeleléségnek a 2000/14/EC jelű irányelv szerinti megállapítását az VI. függelék szerint végeztük.

Műanyag vágófejvel

Mért zajszint: **93 dB(A)**,

Garantált zajszint: **94 dB(A)**.

Műanyag pengével

Mért zajszint: **89 dB(A)**,

Garantált zajszint: **90 dB(A)**.

Illetékes szervezet: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Németország. Azonosítási szám: 0197.

A nyilatkozattétel helye: Kortenberg, Belgium. Felelős személy: Hiroshi Tsujimura, igazgató – Makita Europe N.V. (dátum és aláírás az utolsó lapon)

SLOVENSKY

Príloha A: Vyhlásenie o zhode v rámci ES

Naša spoločnosť, ako výrobca: Makita Europe N.V., firemná adresa: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgicko. Týmto oprávňujeme Hiroshi Tsujimura na zostavenie technického súboru a vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že výrobok(ky); Označenie: Akumulátorová kosačka. Označenie typu(ov): UR101C, UR201C. Splňa všetky príslušné ustanovenia 2006/42/EC a taktiež splňa všetky príslušné ustanovenia nasledujúcich smerníc ES/EÚ: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC, pričom je vyrobená v súlade s nasledujúcimi harmonizovanými normami: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60745-1:2009+A11:2010 Príloha K, EN ISO 11806-1:2011, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 50581:2012.

Proces stanovenia zhody vyžadovaný Smernicou 2000/14/EC sa uskutočnil v súlade s Prílohou V.

S kovovou čepeľou

Nameraná hladina akustického výkonu: **93,9 dB(A)**,

Zaručená hladina akustického výkonu: **95 dB(A)**.

Proces stanovenia zhody vyžadovaný Smernicou 2000/14/EC sa uskutočnil v súlade s Prílohou VI.

S nylonovou reznou hlavou

Nameraná hladina akustického výkonu: **93 dB(A)**,

Zaručená hladina akustického výkonu: **94 dB(A)**.

S plastovou čepeľou

Nameraná hladina akustického výkonu: **89 dB(A)**,

Zaručená hladina akustického výkonu: **90 dB(A)**.

Oboznámený orgán: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Nemecko. Identifikačné číslo: 0197.

Miesto vyhlásenia: Kortenberg, Belgicko. Zodpovedná osoba: Hiroshi Tsujimura, riaditeľ – Makita Europe N.V. (dátum a podpis sú uvedené na poslednej strane)

ČESKY

Príloha A: ES prohlášení o shodě

My, jako výrobci: Makita Europe N.V., Adresa firmy: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgie. Pověřujeme Hiroshi Tsujimura sestavením technické dokumentace a prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že produkt(y); Označení: Akumulátorová strunová sekačka. Typové označení: UR101C, UR201C. Splňuje veškerá příslušná ustanovení směrnice 2006/42/EC a také splňuje všechna související ustanovení následujících směrnic ES/EU: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC a je vyroben v souladu s následujícími harmonizovanými normami: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60745-1:2009+A11:2010 Příloha K, EN ISO 11806-1:2011, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 50581:2012.

Postup posuzování shody vyžadovaný směrnicí 2000/14/EC byl v souladu s přílohou V.

S kovovým nožem

Naměřená hladina akustického výkonu: **93,9 dB(A)**,

Zaručená hladina akustického výkonu: **95 dB(A)**.

Postup posuzování shody vyžadovaný směrnicí 2000/14/EC byl v souladu s přílohou VI.

Se strunovou žací hlavou

Naměřená hladina akustického výkonu: **93 dB(A)**,

Zaručená hladina akustického výkonu: **94 dB(A)**.

S plastovým nožem

Naměřená hladina akustického výkonu: **89 dB(A)**,
Zaručená hladina akustického výkonu: **90 dB(A)**.
Notifikovaný orgán: TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Německo. Identifikační číslo: 0197.
Místo prohlášení: **Kortenberg, Belgie**. Odpovědná osoba: **Hiroshi Tsujimura, ředitel – Makita Europe N.V.** (datum a podpis na poslední straně)

SLOVENSKO

Priloga A: ES-izjava o skladnosti

Mi, podjetje: **Makita Europe N.V.**, poslovni naslov: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgija**. ko proizvajalec pooblaščamo g. **Hiroshi Tsujimura** za sestavo tehnične datoteke in na lastno odgovornost izjavljamo, da je izdelek; oznaka: **Akumulatorska kosa** Oznaka vrst(e): **UR101C, UR201C**. V skladu z vsemi zadevnimi določili **2006/42/EC** in ustreza zahtevam vseh bistvenih določil naslednjih Direktiv ES/EU: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** ter je izdelan v skladu z naslednjimi harmoniziranimi standardi: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60745-1:2009+A11:2010 Priloga K, EN ISO 11806-1:2011, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 50581:2012**. Postopek ocene skladnosti, ki ga zahteva Direktiva 2000/14/EC, je bil izveden v skladu s **Prilogo V**.

S kovinskim rezilom

Izmerjena raven zvočnega hrupa: **93,9 dB(A)**,
Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **95 dB(A)**.
Postopek ocene skladnosti, ki ga zahteva Direktiva 2000/14/EC, je bil izveden v skladu s **Prilogo VI**.

Z najlonsko rezalno glavo

Izmerjena raven zvočnega hrupa: **93 dB(A)**,
Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **94 dB(A)**.

S plastičnim rezilom

Izmerjena raven zvočnega hrupa: **89 dB(A)**,
Zagotovljena raven zvočnega hrupa: **90 dB(A)**.
Priglašeni organ: **TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Nemčija**. Identifikacijska številka: **0197**.

Kraj izjave: **Kortenberg, Belgija**. Odgovorna oseba: **Hiroshi Tsujimura, direktor – Makita Europe N.V.** (datum in podpis na zadnji strani)

SHQIP

Shtojca A: Deklarata e konformitetit e KE-së

Ne, si kompania prodhuese: **Makita Europe N.V.**, me adresë biznesi: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgjikë**, autorizojmë **Hiroshi Tsujimura** për përpilimin e skedarit teknik dhe deklarojmë se është përgjegjësia jonë e vetme se produkti(et); Përkufizimi: **Prërësja e barit me bateri**. Përcaktimi i llojit(ëve): **UR101C, UR201C**, përmbush të gjitha dispozitat përkatëse të **2006/42/EC**, gjithashtu përmbush edhe të gjitha dispozitat përkatëse të direktivave të mëposhtme të KE-së/BE-së: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** dhe prodhohen në përputhje me standardet e harmonizuara në vijim: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60745-1:2009+A11:2010 Shtojca K, EN ISO 11806-1:2011, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 50581:2012**.

Procedura e vlerësimit të pajtueshmërisë që kërkohet nga Udhëzimi 2000/14/EC që në pajtim me **Shtojcën V**.

Me teh metalik

Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: **93,9 dB(A)**,
Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: **95 dB(A)**.
Procedura e vlerësimit të pajtueshmërisë që kërkohet nga Udhëzimi 2000/14/EC që në pajtim me **Shtojcën VI**.

Me kokë prerëse me najlon

Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: **93 dB(A)**,
Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: **94 dB(A)**.

Me teh plastik

Niveli i matur i fuqisë së zhurmës: **89 dB(A)**,
Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës: **90 dB(A)**.
Organi i njoftuar: **TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Gjermani**. Numri i Identifikimit: **0197**.

Vendi i deklaratës: **Kortenberg, Belgjikë**. Personi përgjegjës: **Hiroshi Tsujimura, drejtor – Makita Europe N.V.** (data dhe firma në faqen e fundit)

БЪЛГАРСКИ

Анекс А: ЕО декларация за съответствие

В качеството си на производител ние: **Makita Europe N.V.**, с адрес на управление: **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Белгия**, упълномощаваме **Hiroshi Tsujimura** да състави техническото досие и да декларира от наше име, че продукта(ите): Наименование: **Акумулаторен тример за трева**. Модел: **UR101C, UR201C**. Отговаря(т) на съответните разпоредби на **2006/42/EC** и освен това отговаря(т) на съответните разпоредби на следните ЕО/ЕС директиви: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** и се произвежда(т) в съответствие със следните хармонизирани стандарти: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60745-1:2009+A11:2010 Анекс К, EN ISO 11806-1:2011, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 50581:2012**.

Процедурата за оценка на съответствието, необходима по силата на Директива 2000/14/EC, е в съответствие с **Анекс V**.

С метален нож

Измерено ниво на акустична мощност: **93,9 dB(A)**,
Гарантирано ниво на акустична мощност: **95 dB(A)**.
Процедурата за оценка на съответствието, необходима по силата на Директива 2000/14/EC, е в съответствие с **Анекс VI**.

С режеща глава с найлонова корда

Измерено ниво на акустична мощност: **93 dB(A)**,
Гарантирано ниво на акустична мощност: **94 dB(A)**.

С пластмасов нож

Измерено ниво на акустична мощност: **89 dB(A)**,
Гарантирано ниво на акустична мощност: **90 dB(A)**.
Нотифициран орган: **TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg, Германия**.
Идентификационен номер: **0197**.

Място на издаване на декларацията: **Kortenberg, Белгия**.
Оторизирано лице: **Hiroshi Tsujimura, Директор – Makita Europe N.V.** (дата и подпис на последната страница)

HRVATSKI

Prilog A: EZ Izjava o sukladnosti

Mi kao proizvođači: **Makita Europe N.V.**, sa sjedištem u **Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgija** ovlašćujemo **Hiroshija Tsujimuru** za sastavljanje tehničke datoteke i izjavljujemo pod vlastitom isključivom odgovornošću da je proizvod(i); Oznaka: **Baterijski trimer za travu**. Oznaka vrste(a): **UR101C, UR201C**. Zadovoljava sve relevantne odredbe Direktive **2006/42/EC** i također zadovoljava sve relevantne odredbe sljedećih direktiva EZ-a/EU-a: **2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC** i proizvodi se u skladu sa sljedećim usklađenim normama: **EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60745-1:2009+A11:2010 Prilog K, EN ISO 11806-1:2011, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 50581:2012**.

Postupak ocjene sukladnosti koji zahtijeva Direktiva 2000/14/EC bio je u skladu s **Prilogom V**.

S metalnom oštricom

Izmjerena razina jačine zvuka: **93,9 dB(A)**,
Zajamčena razina jačine zvuka: **95 dB(A)**.
Postupak ocjene sukladnosti koji zahtijeva Direktiva 2000/14/EC bio je u skladu s **Prilogom VI**.

S najlonskom reznom glavom

Izmjerena razina jačine zvuka: **93 dB(A)**,



4. 12. 2019

Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

IDE

885763-502